

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
OVERALL DIMENSIONS (W - D - H)	850 - 1035 - 700 mm
DIMENSIONS WITH PALLET (W - D - H)	910 - 1090 - 865 mm
WEIGHT	92,4 Kg
MAXIMUM LOAD PER TRAY 600x400mm	2 kg
TOTAL MAXIMUM LOAD	8 kg
CONVECTION HEATING ELEMENTS	7,5 kW
MAXIMUM POWER RATING	7,8 kW
ELECTRICAL INSULATION CLASS	I
HOUSING PROTECTION RATING	IPX4
WATER PRESSURE	100-200 kPa
SUPPLY VOLTAGE	380/400V 3N
FREQUENCY	50 / 60 Hz
POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
POWER SUPPLY CABLE SECTION:	5G 1,5
POWER CORD CONNECTION:	Y

CARATTERISTICHE TECNICHE	
DIMENSIONI DI INGOMBRO (L - P - H)	850 - 1035 - 700 mm
DIMENSIONI CON PALLET (L - P - H)	910 - 1090 - 865 mm
PESO	92,4 kg
CARICO MASSIMO PER TEGLIA 600x400mm	2 kg
CARICO MASSIMO TOTALE	8 kg
POTENZA RESISTENZE CONVEZIONE	7,5 kW
POTENZA ELETTRICA MAX	7,8 kW
CLASSE ISOLAMENTO ELETTRICO	I
GRADO DI PROTEZIONE INVOLUCRO	IPX4
PRESSIONE ACQUA	100-200 kPa
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	380/400V 3N
FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE	50 / 60 Hz
TIPO CAVO DI ALIMENTAZIONE	H07RN-F
SEZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE	5G 1,5
ALLACCIAMENTO CAVO DI ALIMENTAZIONE	Y


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT (L - P - A)	850 - 1035 - 700 mm
DIMENSIONS AVEC PALETTE (L - P - A)	910 - 1090 - 865 mm
POIDS	92,4 kg
CHARGE MAXIMUM PER PLAT 600x400mm	2 kg
CHARGE MAXIMALE TOTALE	8 kg
PUISSANCE RÉISTANCES DE CONVECTION	7,5 kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAXIMALE	7,8 kW
CLASSE D'ISOLATION ÉLECTRIQUE	I
INDICE DE PROTECTION DU REVÊTEMENT	IPX4
PRESSION DE L'EAU	100-200 kPa
TENSION D'ALIMENTATION	380/400V 3N
FREQUENCE D'ALIMENTATION	50 / 60 Hz
TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION	H07RN-F
SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION	5G 1,5
BRANCHEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION	Y

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MEDIDAS EXTERIORES MÁXIMAS (A - A - P)	850 - 1035 - 700 mm
DIMENSIONS CON PALETA (A - A - P)	910 - 1090 - 865 mm
PESO	92,4 Kg
CARGA MÁXIMA POR BANDEJA 600x400mm	2 kg
CARGA MÁXIMA TOTAL	8 kg
POTENCIA RESISTENCIAS CONVECCIÓN	7,5 kW
POTENCIA ELÉCTRICA MÁXIMA	7,8 kW
CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO	I
GRADO DE PROTECCIÓN CUERPO EXTERIOR	IPX4
PRESIÓN AGUA	100-200 kPa
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	380/400V 3N
FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN	50 / 60 Hz
TIPO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN	H07RN-F
SECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	5G 1,5
CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	Y

TECHNISCHE MERKMALE	
GESAMTABMESSUNGEN (B - T - H)	850 - 1035 - 700 mm
ABMESSUNGEN MIT PALETTE (B - T - H)	910 - 1090 - 865 mm
GEWICHT	92,4 Kg
HÖCHSTBLECHBELASTUNG 600x400mm	2 kg
MAXIMALE GESAMTLAST	8 kg
LEISTUNG KONVEKTION-HEIZELEMENTE	7,5 kW
MAX. ELEKTRISCHE LEISTUNG	7,8 kW
STROMISOLIERUNGSKLASSE	I
VERKLEIDUNGSSCHUTZGRAD	IPX4
WASSERDRUCK	100-200 kPa
ANSCHLUSSSPANNUNG	380/400V 3N
BETRIEBSFREQUENZ	50 / 60 Hz
ZULEITUNGSKABELTYP	H07RN-F
NETZKABEL QUERSCHNITT	5G 1,5
ANSCHLUSS DES STROMKABELS	Y

УР М R Y Г H С R Г M Ф Т Ф С У Г Т R H У R С R	
Г Ф Г Г Г Г	850 - 1035 - 700 mm
Г Ф Г Г Г Г H Г Ф Г Г Г Г Г	910 - 1090 - 865 mm
Г Г Г	92,4 Kg
Г Ф С H R Г Ф Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г	2 kg
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г	8 kg
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г	7,5 kW
Г Ф С H R Г Ф Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г	7,8 kW
Г Г Г H H Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г	I
H С Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г	IPX4
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г	100-200 kPa
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г	380/400V 3N
Г Г Г Г Г Г	50 / 60 Hz
С R Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г	H07RN-F
Г Ф Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г	5G 1,5
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г	Y





M = morsetti
R = resistenze
TR = teleruttori
T1 = termostato di sicurezza

SMI = scheda micropotenza
A1 = alimentatore barraled
A2 = alimentatore scheda
BL = barraled

MI = microporta
D = scheda display
S1 = sonda camera cottura
S2 = sonda cuore

E = elettrovalvola umidificazione
MT = motosventilatore tangenziale
MR = motore radiale
C = condensatore

EL = elettrovalvola lavaggio
PL = pompa lavaggio
CP = cappa
LV = lievitatore/mantenitore

	WIRING LAYOUTS	SCHEMA ELETTRICO	SCHÉMAS ÉLECTRIQUES	ESQUEMAS ELÉCTRICOS	SCHALTPLÄNE	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
M	POWER SUPPLY TERMINAL BOARD	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE	BORNIER ALIMENTATION	CAJA DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN	VERSORGUNGSKLEMMLEISTE	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
B	CONTACTOR COIL	BOBINE TELERUTTORI	BOBINE TÉLÉRUPTEUR	BOBINAS TELERUPTORES	SCHÜTZSPULEN	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
TR	CONTATOR	TELERUTTORI	TÉLÉRUPTEUR	TELERUPTORES	SCHÜTZS	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
R	CIRCULAR HEATING ELEMENT	RESISTENZA CIRCOLARE	RÉCISTENCE CIRCULAIRE	RESISTENCIA CIRCULAR	KREIS HEIZELEMENT	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
C	CAPACITOR	CONDENSATORE	CONDENSATEUR	CONDENSADOR	KONDENSATOR	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
MR	RADIAL MOTORISED VENTILATOR	MOTOVENTILATORE RADIALE	MOTOVENTILATEUR RADIAUX	MOTOVENTILADOR RADIAL	RADIAL MOTORLÜFTER	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
MT	TANGENTIAL MOTORISED VENTILATOR	MOTOVENTILATORE TANGENZIALE	MOTOVENTILATEUR TANGENTIEL	MOTOVENTILADOR TANGENCIAL	TANGENZIALER MOTORLÜFTER	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
EL	WASHING SOLENOID VALVE	ELETTROVALVOLA LAVAGGIO	ELECTROVANNE DE LAVAGE	VÁLVULA SOLENOIDE DE LAVADO	WASCHEN MAGNETVENTIL	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
PL	WASHING PUMP	POMPA LAVAGGIO	POMPE DE LAVAGE	BOMBA DE LAVADO	WASCHPUMPE	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
MI	DOOR MICROSWITCH	MICROINTERRUTTORE PORTA	MICRO-INTERRUPTEUR PORTE	MICROINTERRUPTOR PUERTA	MIKROSWITCH TÜR	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
D	DISPLAY BOARD	SCHEDA DISPLAY	PLATINE DISPLAY	TARJETA DEL DISPLAY	DISPLAY PLATINE	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
SMI	MICROPOWER BOARD	SCHEDA MICROPOTENZA	PLATINE MICROPUISSANCE	TARJETA MICROPOTENCIA	MICROPOWER PLATINE	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
A1	LED BAR POWER SUPPLY	ALIMENTATORE BARRA LED	ALIMENTATION BARRE LED	ALIMENTACION BARRA DE LUCES LED	STROMVERSORGUNG LED LEISTE	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
BL	LED BAR	BARRA LED	BARRE LED	BARRA DE LUCES LED	LED LEISTE	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
A2	POWER SUPPLY BOARDS	ALIMENTATORE SCHEDE	ALIMENTATION PLATINE	ALIMENTACION TARJETAS	KARTENZUFUHR	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
IO	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
T1	OVEN SAFETY THERMOSTAT	TERMOSTATO DI SICUREZZA FORNO	THERMOSTAT DE SÉCURITÉ FOUR	TERMOSTATO DE SEGURIDAD HORNO	SICHERHEITSTHERMOSTAT	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
E	WATER SOLENOID-VALVE	ELETTROVALVOLA ACQUA	ELECTROVANNE EAU	ELECTROVÁLVULA AGUA	WASSER MAGNETVENTIL	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
LV	CONNECTION TO PROOFER	COLLEGAMENTO LIEVITATORE	CONNEXION CHAMBRE LEVAGE	CONEXION A LA FERMENTADORA	GARSCHRANK VERBINDUNG	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
CP	CONNECTION TO HOOD	COLLEGAMENTO CAPPa	CONNEXION HOTTE	CONEXION A LA CAMPANA	HAUBE VERBINDUNG	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
S1	COOKING CHAMBER PROBE	SONDA CAMERA COTTURA	SONDE CHAMBRE CUISSON	SONDA DE LA CAMARA DE COCCION	KOCHKAMMER-FUEHLER	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
S2	HEART PROBE	SONDA AL “CUORE”	SONDE AU COUER	SONDA AL CORAZON	KERNFUEHLER	ႁိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ